



UNDANTAGSTILLSTÅND I ENLIGHET MED NATURVÅRDSLAGEN 49 § 3. MOM. OM OFREDANDE AV FREDADE FÅGELARTER

SÖKANDE

Södra Kust-Österbottens fiskeriområde
(före Korsnäs-Malax Fiskeområde)
c/o Österbottens Fiskarförbund r.f.
Fredsgatan 20, 65100 Vasa
marina.nyqvist@fishpoint.net
FO-nummer 11089098 (Södra Kust-Österbottens fiskeriområde)

ÄRENDE

Avvikande från fridlysningsstadganden om fridlysta arter, anhållan om undantagstillstånd för äggbehandling och avskjutning av skarven (*Phalacrocorax carbo sinensis*).

TIDIGARE BEHANDLING AV ÄRENDET

NTM-centralen i Egentliga Finland har den 15.8.2018 gett ett negativt beslut i ärendet. Beslutet överklagades till Vasa förvaltningsdomstol, som återförvisade ärendet till NTM-centralen i Egentliga Finland för ny behandling den 5.11.2020 genom ett beslut (nro 20/0387/2). Förvaltningsdomstolen återremitterade ärendet för ny behandling bl.a. eftersom det utlåtande som begärs till stöd för beslutet ska vara aktuellt.

ANSÖKANDE

Södra Kust-Österbottens fiskeriområde (före 2019 Korsnäs-Malax Fiskeområde) ansöker med stöd av artikel 9 i Europeiska fågeldirektivet och naturvårdslagen 49 § 3 moment om undantagstillstånd för fem år i rad, för att minska samt förhindra allvarlig skada på fiskebestånd och fiske orsakade av skarven (*Phalacrocorax carbo sinensis*) genom

1) behandling av ägg i etablerade kolonier i Malax åmynning och Sundom yttre skärgård, samt i förebyggande syfte i nya kolonier inom ett begränsat område,

2) avskjutning av 500 individer i närheten av kommersiella fiskares fiskebragder inom hela fiskeområdet från 1.4. - 31.7, och inom hela fiskeområdet för tiden 1.8. - 31.10, där jakt på fåglar är tillåten från och med 1.8.

Korsnäs-Malax fiskeområde omfattar vattenområdena som är belägna inom Vasa stad, Malax och Korsnäs kommuner samt en mindre del i Närpes stad. Korsnäs-Malax fiskeområdes vattenområde omfattar 96 643 ha. Området består av relativt grunda skärgårdsområden med många holmar, stora fjärdar och ett stort antal glosjöar och flador. Inom området finns förutom flera mindre sjöar även den större insjön, Hinjärv träsk, samt åarna; Petalax, Malax, Harrströms, Toby och Solf åar. Utöver den fasta bosättningen har vi på den österbottniska kusten och i skärgården en av de tätaste bebyggelserna av fiskestugor och fritidshus i Finland (Syke 2015). I området finns 15 tillsynsregistrerade badstränder.

I området finns många flador och andra viktiga lekområden för värlekande fiskarter som de lokala samfälligheterna har fredat under

lektiden (Bilaga 1). Nästan hela den inre skärgården är enligt VELMU (2007-2014) klassificerade som mycket gynnsamma för abborryngelproduktionsområden (Figur 1). I Korsnäs-Malax fiskeområde finns en unik genetisk form av havlekande sik, den så kallade Malaxsiken (Bernatchez & Hodson 1989). Malaxsiken har konstaterats leka i Malax ås estuarium (Hudd m.fl. 1992). Samfälligheterna har fredat Malaxsiken i oktober-november då den leker (Bilaga 2). Sikens fredningsområden överensstämmer till stor del med de områden som enligt VELMU karttjänsten är ytterst gynnsamma yngelproduktionsområden för abborre.

Det viktigaste fiskesättet är fiske med nät samt fiske med ryssjor och fällor. De kommersiellt viktigaste kustfiskarterna inom området är sik, abborre, gädda och strömming. Sik och abborre är även de viktigaste arterna för husbehovsfisket. Det totala antalet tillstånd som de lokala samfälligheterna säljer årligen är 2 200 för fritidsfisket och för 158 för kommersiellt fiske.

Området har därmed ett mycket betydelsefullt kommersiellt kustnära fiske samt fritidsfiske på abborre och sik under den tid som skarven befinner sig i området. Utöver dessa fiskare som köper fiskekort från samfälligheterna, fiskar även ett stort antal personer med spöfiske, pilkfiske och mete på området.

Skarvbeståndet inom området har ökat med våldsam fart. År 2012 räknades 3 bon, medan 2017 var antalet 2 334 bon, vilket betyder en ökning från 16 individer till 12 448 individer.

Etablerade kolonier

Fjärde gynnan

Skarv häckade på Fjärde gynnan (0,19 ha) i Stenskärsfjärden utanför Malax åmynning för första gången år 2014. År 2017 räknades 403 bon på Fjärde gynnan och Knop gynnan. Förutom skarv häckar ett fåtal kråkor på Fjärde gynnan. Malax åmynning och området utanför karakteriseras av innerskärgård med bevuxna holmar och skär. Den fasta bosättningen dominerar fastlandsstränderna, i området finns tätt med fritidsbostäder. I åmynningen finns en allmän badstrand, som ligger på 1 800 m avstånd från Fjärde gynnan (karta). Området hör till Över- och Yttermalax samfälligheter.

Gråsälsbådan

Gråsälsbådan (0.35 ha) ligger inom Sundoms vattendelägarlags område i Sundoms yttre skärgård. Skarv häckade på holmen år 2015 då 36 bon räknades. År 2017 var antalet bon 100. På Gråsälsbådan häckar vad fiskeområdets styrelsemedlemmar vet inga andra fågelarter. På holmen finns en fritidsbostad, som samfälligheten hyr ut.

Södra Stadsfjärden i Vasa

Den kraftigaste ökningen av häckande skarv i området har skett i Södra Stadsfjärden i Vasa, där skarv häckade för första gången med 62 räknade bon på en holme. År 2017 häckade 1831 skarvar på tre holmar

i Södra Stadsfjärden. För området finns två ikraftvarande undantagstillstånd för reglerande åtgärder (VARELY/2182/2016, VARELY/8122/2017). Denna ansökan gäller därmed inte åtgärder i dessa kolonier.

Motiveringar

Under det senaste årtiondet har skarvens inverkan på fiskbestånd och fiske utretts såväl längs Östersjöns kust som i sjöar. Flera av undersökningarna har visat att skarvpredationen kan ha allvarliga konsekvenser för fiskbestånd och att det kustnära fisket betydande försvåras av skarvens predation.

Konsekvenser för fiskbestånd

Konsekvenser för abborrbestånd

Födostudier i Finland visar att abborren utgör den vanligaste bytesfisken för skarv (Salmi m.fl. 2013; 2015). Abborren har även visats vara känsligare för skarvpredation än mört och braxen (Skov m.fl. 2014). Lokalt kan skarvens inverkan på abborre vara betydande, t.ex. visade Vetemaa m.fl. (2010) att skarven orsakat en 80-90% minskning av abborrbeståndet. Undersökningar på abborren har också visat att skarven kan ha en betydande inverkan på ålders- och storleksstrukturen i populationer (Skov m.fl. 2014, Ovegård 2017). Förvaltningsåtgärder för att minska på lokala *P. c. sinensis* kolonier hade en positiv effekt på abborren (Boström m.fl. 2012). Skarvens predation på abborre har en negativ inverkan på fiskets lönsamhet, bland annat via fångstförluster (Salmi m.fl. 2015). Skarven konsumerar en märkbar andel abborrar som nått av fisket fångstbar storlek och att fiskets fångstförluster av fångstbar storlek på abborre har uppskattats till 13 - 34 %. (Östman m.fl. 2013). Enligt Hansson m.fl. (2017) konsumerar skarv mer än dubbelt mer av abborrbestånden än vad fritids- och kommersiella fisket fångar tillsammans.

I Hansson m.fl. (2017) bygger man sina beräkningar att en skarvindivid i medeltal äter ca 500 gram fisk per dygn. De ca 12 500 individerna inom Korsnäs-Malax fiskeområde konsumerar enligt samma beräkning ca 6 250 kg fisk per dygn. Under de cirka 5 månaderna de förekommer i området äter de ca. 937 500 kg fisk. Antar man att abborren utgör i medeltal 25 % av skarvens föda (Hansson m.fl. 2017) beräknas skarvarna inom området konsumera ca 234 400 kg abborre. Det bör nämnas att i Korsnäs-Malax fiskeområde, där abborre förekommer rikligt, är antagandet att skarven utgör 25 % av födan en underestimering, och den verkliga andelen är sannolikt närmare 40 %, såsom i Salmi m.fl. (2013). Uttaget av fisk är därmed ytterst stor och det är självklart att detta stora antal skarvar i området orsakar allvarlig skada på fiskbeståndet.

Konsekvenser för Malaxsiken

Området innanför Fjärde grynnan, där en koloni häckat sedan 2014 (se 1.3.1), utgör det viktigaste lekområdet för Malaxsiken (Hudd m.fl. 2006). I Finland klassificeras havslekande sik som sårbar med stor risk att dö ut i vilt tillstånd i ett medellångt tidsperspektiv. Yngel av havslekande sik

bildar stim och lämnar den lägsta strandzonen när vattnen blir varmare i maj-juni. Då har sikynglen en längd på 2–5 cm. Enligt uppgifter på EU:s informationssidor om skarv kan skarven äta så små som 3 cm långa bytesfiskar, som de oftast sväljer under havsytan. Även Salmi m.fl. (2013) visar att 3 – 46 cm långa fiskar ingår i skarvens födoval. På basen av den allmänna forskningsinformation om skarvens näringsvanor och eftersom skarven och sikynglen befinner sig inom samma område en tid är det sannolikt att skarvar har en direkt inverkan på rekryteringen genom att äta växande sikyngel.

Det finns inga forskningsresultat på skarvens predation på sik i området. Salmi (2011) har undersökt skarvens födointag längs Finlands kust och visade att sikens andel av födan ökar norrut längs kusten och att siken utgjorde ca 18 % av födan (enligt biomassa) hos skarvarna i Bottenviken. Enligt en fiskares observationer av totalt 35 skarvars maginnehåll i norra Kvarken dominerades maginnehållet av sik (Höglund 2015). Studier på andra underarter av sik (*Coregonus* sp.) har visat att den är oerhört utsatta för skarvpredation (Jepsen m.fl. 2014). I brist på mer detaljerad information från vårt område, bör dessa allmänna resultat från dessa studier och observationer beaktas då man bedömer skarvens inverkan på Malaxsiken. Dessa befintliga studier och observationer indikerar att skarven sannolikt även i vårt område konsumerar en stor andel Malaxsikor.

Yngelproduktionsområdet innanför Fjärde grynnan för Malax ås mynningslekande sik är begränsat samt mycket känsligt mot miljöförändringar (Hudd m.fl. 2006). Skarvarna koncentrerar genom sin avföring näringsämnen till holmarna där de häckar och övergödningen tilltar i närheterna av dessa holmar (Gagnon 2016). Skarvkolonin på Fjärde grynnan kan därmed genom att tillföra näringsämnen förvärra slambildningen i sikens lekområden. Ynglen av havslekande sik samlas i stim och lämnar den grunda strandzonen när vattnet blir varmare i juni. I närheten av Fjärde grynnan finns dessutom en badstrand och en sådan näraliggande skarvkoloni kan inverka negativt på vattenkvaliteten och därmed utgöra en risk mot människors hälsa. Detta är också en grund för undantagstillstånd för reglerande skarvåtgärder i området enligt den regionala skarvarbetsgruppens åtgärdsplan.

Skarvens födosökning

Födosökningen bland häckande skarvar är störst innanför en 25 km:s radie från häckningsplatsen (Sørensen & Bregnballe 2016), men häckande skarv har även observerats flyga regelbundet upp till 40 km (Jepsen m.fl. 2014). Icke-häckande individer söker även ut lämpliga platser för framtida häckning i nya områden. Kolonin i Södra Stadsfjärden som år 2017 bestod av 1 831 bon, utgörs enligt SYKE:s beräkningar (Figur 2) av 2 441 icke-häckande individer (1-2 åringar). SYKE:s beräkning ger en underestimering av icke-häckande individer, eftersom speciellt hanar har visats bli könsmogna då de är äldre än 3 år (Fredriksen & Bregnballe 2001). Enligt observationer av fiskeområdets medlemmar är det fråga om flera tusentals skarvar som söker föda i området dagligen.

Konsekvenser för det kommersiella fisket

Samtidigt som skarvbeståndet ökat har yrkesfiskets fångster på abborre och sik minskat i de två fångstrutorna (23 och 28) inom fiskeområdet från 2014 till 2016 (Figur 3). Det kommersiella fiskets fångster på abborre i dessa rutor uppgick år 2016 till 212 851 kg (Figur 3). En stor del av fångstruta 23 ligger i Kvarkens fiskeområde. Skarvarna konsumerar därmed mera abborre än vad det kommersiella fisket fångar på området (se beräkningar i 2.1). Det är självklart att skarvens konsumtion av fisk försvårar allvarligt både yrkesfiskarnas och fritidsfiskarnas fångstmöjligheter. Fångstdata för 2017 finns inte tillgängligt vid uppgörandet av denna ansökan, men enligt fiskuppköpare i området, har mängden invägd abborre hittills under år 2017 minskat med 40 % jämfört med året innan samma tid. Detta är en verklig allvarlig minskning av fångsterna. Det är mot bakgrunden av den stora mängd forskningsresultat på skarvens inverkan på abborren, och de gynnsamma förhållanden som funnit för abborrens rekrytering i området, högst sannolikt att skarvens predation ligger bakom denna minskning. Skarvens predation utgör ett reellt hot mot det kommersiella kustnära fiskets framtid i området. I det kommersiella fisket i Österbotten har det skett ett tyngdpunktsskifte i det kommersiella fisket i området från sik till abborrfiske (Hudd m.fl. 2015; Figur 3). Eftersom förhållandena varit så olika, går det inte att jämföra de senaste årens sjunkande abborrfångstmängder med fångstmängderna för tio år sedan. De sjunkande fångstmängderna kan alltså inte förklaras med en naturlig variation över tid.

Inga andra iakttagbara förändringar än skarvens våldsamma ökning inom området förekommer som kunde förklara nedgången i fiskets fångstmängder. I NTM-centralens uppföljning av vattenkvalitet i kustvattnet finns inget som pekar på att det förekommit sura vatten de senaste 10 åren, som kunde förklara ett eventuellt bortfall eller minskning av årsklasser. Eftersom sommarens vattentemperaturer har ökat de senaste 10 åren, har abborrens årsklasser i själva verket förväntats bli starkare (Auvinen H, föredrag på skarvseminarium i Vasa 19.5; Bilaga 3). Efterfrågan på abborre på marknaden är stark och fisket efter abborre har därför varit stabilt de senaste åren. Fiskarna har i själva verket varit tvungna att öka sina fiskeinsatser för att fisket skall vara lönsamt (VBI artikel 23.11.2016; Bilaga 4). Förutom att resultera i direkt fångstförlust orsakar skarv också skador på fångad fisk, som den kommersiella fiskaren inte kan sälja. Förekomst av hackskador på fisken kan tidvis vara betydlig (Salmi m.fl. 2010).

Åtgärder för vilka undantagstillstånd anhålls om

Sökanden anhåller om undantagstillstånd för reglerande åtgärder på skarvbeståndet för att skydda fiskbestånd och fisket inom Korsnäs-Malax fiskeområde (nuvarande Korsnäs-Malax fiskeriområde).

1) Äggbehandling

Fiskeområdet anhåller om undantagstillstånd för att behandla ägg i kolonier i Malax och Sundom för att minska på den skada som skarv orsakar i dessa områden.

Etablerade kolonier

1) På *Fjärde grynnan* finns nästan samtliga bon på marken. Enligt verksamma yrkesfiskare i Malax utgjorde vattenområdet kring Fjärde grynnan de bästa abborrfiskeplatserna i området före skarvens ankomst. Såsom framkommit ur beskrivningen av fisket i området (1.2) finns ett betydelsefullt kommersiellt fiske i Malax, speciellt på abborre under den tid som skarven befinner sig i området. I den regionala skarvåtgärdsplanen för Österbottens kustområde (s. 48-50) finns uppgifter om skyddssituationen i området, fiskebestånd och fiske i området, bosättning och rekreation och skarvens inverkan i området.

2) På Gråsälsbådan fanns samtliga bona på marken år 2017. Vattenområdet kring Gråsälsbådan är betydelsefullt för både det kommersiella fisket och fritidsfisket (1.2).

I förebyggande syfte i nya kolonier

För att förebygga att skada sker, anhåller fiskeområdet därtill om undantagstillstånd att behandla ägg i nya kolonier, som eventuellt etableras, inom det område i inre skärgården där siken är fredad under lektiden genom beslut av de lokala samfälligheterna (Bilaga 2). Att förebygga skada genom äggoljning i nya kolonier inom sikfredningsområdet är i enlighet med den regionala skarvåtgärdsplanen för kust-Österbotten. Tillstånd för äggbehandling för att förhindra och förebygga skada ansöks för fem år i rad.

Förverkligande

Eftersom skarvhäckningens starttidpunkt varierar beroende på bland annat väderförhållanden, kommer vi att för det första kontrollera hur långt skarvarna är med häckningen efter att skarv anlåtit till området. Prickning eller oljning av ägg påbörjas så snabbt efter det att man observerat de första äggen. Eftersom ägggläggning även varierar inom en koloni, krävs flera besök för att nya ägg skall kunna behandlas. Äggbehandling utförs enligt Danska Naturstyrelsens anvisningar för oljning (Bilaga 5). Enligt anvisningarna genomförs återbesök för att behandla eventuellt nya ägg i kolonin med 7 till 14 dagars intervaller tills dess att inga nya ägg lagts. På detta sätt försäkras att äggen som behandlas inte är för välutvecklade och att behandlingen således inte orsakar problem ur djurskyddsperspektiv. Efter att behandlingen utförts lämnar personerna omedelbart holmarna. Alla ägg i bon bör behandlas. Det finns ingen orsak att lämna ett ägg obehandlat och detta minskar istället åtgärdens effektivitet. Färgningen av äggen möjliggör lättare identifiering av obehandlade ägg för återbesök, då nya ägg behandlas. Äggbehandlingen utförs av medlemmar i vattendelägarlagen eller fiskargillena i de olika områdena.

Förväntad effektivitet

Syftet med äggbehandling är att minska på den årliga ungproduktionen, och på detta sätt minska på skarvkolonins behov av föda i området. Åtgärden minskar därmed omedelbart den allvarliga skada som skarvkolonin orsakar fiskbeståndet. Enligt Bregnballe & Nitschke (2015) har den årliga äggoljningen som påbörjades år 2006 i Danmark bidragit

signifikant till att skarvens häckningsframgång minskat i Danmark. Detta har inneburit att de reglerade koloniernas behov av fiskföda varit mindre. Äggbehandling minskar antalet första årets häckande skarvar, som skulle bli könsmogna inom 3-5 år efter att oljningen utförts. Enligt Östman m.fl. (2012) kan behandling av ägg, som minskar på skarvens födointag i området, ha en positiv effekt på abborrhbeståndet.

2) Avskjutning

Fiskeområden anholder om att skjuta 500 individer per år i fem år i rad. En avskjutning av 500 individer av totalt ca 12 500 individer i området, betyder en avskjutning på 4 % av områdets bestånd. Under tiden 1.4 - 31.7 ansöks om tillstånd för avskjutning på ett avstånd på 1 km från registrerade kommersiella fiskares fiskebragder inom hela fiskeområdet, förutom på Vasa stads vattenområde. Under tiden 1.8 - 31.10 ansöks om tillstånd för avskjutning inom hela fiskeområdet, förutom Vasa stads vattenområde. Jakt på kråka, gråtrut, havstrut, tamduva, björktrast, skata och korp bedrivs fritt i hela området, inklusive Natura 2000 områden, årligen 1.8 - 31.3 (jaktförordningen 25 §). Det finns inga rimliga belägg för att avskjutning på skarv från och med 1.8 skulle störa häckande fåglar mer än denna redan bedrivna fria jakt som redan bedrivs i området. Dessutom bedrivs jakt på mårhund och mink obegränsat på holmar och skär, inklusive Natura-2000 områden 1.8 - 30.4. Det finns därför ingen orsak till att skyddsjakt på skarv tillåts först den 20.8, som varit myndighetens bedömning i tidigare beslut (VARELY/2182/2016). Ett tillståndsvillkor där avskjutning tillåts först 20.8 minskar avsevärt på åtgärdens effektivitet eftersom en del av skarvar vid den tidpunkten börjat sin migration. Det finns inte mycket skarv kvar i inre skärgården den tiden, vilket påvisas av att man inom Malax inre skärgård lyckades skjuta två av tillåtna 30 individer år 2017 (enligt beslut VARELY/2182/2016). Avskjutning av skarv bör även vara möjligt på Natura 2000-områden och vi vill understryka att de ovannämnda fågel- och däggdjursarterna redan skjuts på Natura-2000 områden från och med 1.8. Skyddsjakt på skarv bedrivs i Natura 2000 områden i andra EU-länder som följer samma habitat- och fågeldirektiv, till exempel Danmark (Danska skarvförvaltningsplanen, Sørensen & Bregnballe 2016). Inom området finns många kala grynnor av enbart stenar, där ingen häckning av fåglar kan ske. Skarven använder dessa grynnor för att vila och torka vingarna efter sina födoräder. Dessa grynnor kan vara lämpliga avskjutningsställen. Fiskeområdet anholder därtill om tillstånd att använda vettar vid skjutning.

Förverkligande

Jakten bedrivs av de i området verksamma jaktföreningarna. Jaktföreningarna koordinerar avskjutningen, som brukligt, så att ingen eller minsta möjliga störning på annat djurliv orsakas.

Förväntad effektivitet

Såväl avskjutning med avsikt att döda ett mindre antal fåglar, som skottlossning t.ex. i närheten av fiskebragder med avsikt att skrämma bort skarv, kan minska antalet fåglar speciellt under den tidsperiod skottlossningen pågår, men även för en tid efter. Avskjutning i närheten av yrkesfiskares redskap skulle därmed förhindra allvarlig skada skarven

orsakar fisket såsom (se stycke 2.2) under sommaren. Även på Åland tillåts avskjutning av skarv i närheten av fiskebragder från maj till juli.

Genom en avskjutning på skarv i hela området från 1.8 - 31.10 skulle minska skarvens predation i området och på detta sätt minskas skadorna på fiskbestånd och fisket (se avsnitt 2). En dansk studie där avskjutning av olika intensiteter utfördes visade att en intensiv och koordinerad avskjutning i närheten av fåglarnas häcknings- och viloplatser orsakar en signifikant minskning av antalet fåglar (Bregnballe m.fl. 2014). Även i Japan har en intensiv avskjutning medfört en minskning av antalet storskarvar (*P. carbo*) (Kameda & Tsuboi 2010).

Avsaknaden av alternativa lösningar

De åtgärder för vilka undantagstillstånd nu ansöks om kan inte anses äventyra upprätthållande av en gynnsam skyddsnivå på arten skarv. Inga alternativa lösningar än en kombination av äggbehandling och avskjutning finns för att effektivt minska skarvens predation i området. Fördrivning genom skrämsel sprider skarvarna till nya områden och kan resultera i etablering av nya kolonier på ännu av skarven outnyttjade områden som är viktiga för fisket eller fiskbestånd. Skrämsel av skarvarna minskar inte på skarvens predation på viktiga fiskbestånd i den inre skärgården, eftersom det skulle kräva en ständig skrämsel av födosökande skarvar. Att genomföra en aktiv och koordinerad skrämsel är orealistiskt. Skrämselmetoder med olika hjälpmedel är å andra sidan begränsade till sin effektivitet eftersom fåglarna lätt vänjer sig vid att de inte utgör någon fara.

Omedelbar verkställighet

Åtgärderna som fiskeområdet ansöker undantagstillstånd för kan inte anses riskera skarvens gynnsamma skyddsnivå. Med beaktande av den allvarliga skada skarven orsakar fiskebestånd och fisket och att åtgärderna inte riskerar skarvens gynnsamma bevarandestatus, är ett beslut till sin natur sådant att det bör verkställas omedelbart, oberoende av eventuella besvär. Ett allmänt intresse kräver att verkställigheten av beslutet inte uppskjuts.

Sökandens komplettering till ansökan (11.9.2021)

Efter förvaltningsdomstolens behandling har man reserverat tid för sökande att komplettera ansökan.

Den sökande har kompletterat sin ansökan 11.9.2021 om tillstånd till att nyttja skarvar, som har skjutit med undantagstillstånd, som föda. Sökanden ber NTM-centralen i Egentliga Finland om ett ställningstagande till nyttjande av skarvar som föda.

Sökandens tilläggsinformation till ansökan (13.4.2022)

Som respons till tilläggsinformationsbegäran om specifika fångstplatser, konstaterar de sökande att de specifika fångstplatserna varierar årligen enligt årstid samt även rätt kontinuerligt enligt väderförhållanden och förekomst av olika fisk och fiskstim. Det är därmed omöjligt att placera ut specifika fångstplatser.

I sin tilläggsinformation konstaterar de sökande, att det fortfarande finns ett mycket aktivt kommersiellt fiske inom området. Sökande upprepar behovet av att reglera skarvbeståndet enligt vår ansökan för att minska de allvarliga skadorna som skarven orsakar detta småskaliga kommersiella fisket.

UTLÅTANDE

För behandling av ärendet begärde NTM-centralen i Egentliga Finland ett utlåtande om de fiskeripåverkningar som skarvarna orsakade av Naturresursinstitutet (Luke).

För sökanden har ett tillfälle reserverats för att ge sitt genmäle på ovan nämnda utlåtande från Naturresursinstitutet.

Naturresursinstitutets utlåtande 19.2.2021

NTM-centralen i Egentliga Finland begärde 26.1.2021 ett utlåtande av Naturresursinstitutet (Luke).

I sin begäran om utlåtande begärde NTM-centralen information av Naturresursinstitutet särskilt om följande frågor:

1. Går det att utifrån den tillgängliga forskningsinformationen bedöma huruvida predationstrycket från storskarvar som häckar på Södra Stadsfjärden och övriga storskarvar som söker föda i området orsakar allvarliga negativa effekter på abborrarnas yngelproduktion och på abborrbeståndet och därmed på fisket/fiskefångsten i området?

2. Fastän inga kolonier med storskarvar fanns i Malax skärgård år 2020, är det möjligt att närliggande storskarvkolonier samt individer som inte häckar och/eller flyttande individer orsakar allvarliga skador på områdets abborrbestånd?

3. Enligt ansökan kan storskarvarna orsaka allvarliga skador på fiskbestånden, även sikbeståndet, i Malax skärgård. Har forskningen påvisat att storskarven kan orsaka betydande skador på sikbestånden? Finns det någon tid på året som är särskilt kritisk för skyddande av sikbeståndet?

I sitt utlåtande (19.2.2021, Dnro 235/00 04 05/2021) konstaterar Naturresursinstitutet, att i området för utlåtandet är det motiverat att hindra att stora häckningskolonier uppstår för att skydda abborrbestånden och yrkesfiskets förutsättningar, såsom på Juckasgrynnan (958 bon år 2020) och att genom styrande åtgärder (till exempel störning, oljning, jakt) sträva efter att påverka koloniernas läge och att begränsa häckningen. Särskilt i områden som är viktiga för yrkesfiske borde man hindra att stora kolonier bildas i abborearnas centrala lekområden eller i omedelbar närhet av dessa, på fem kilometers radie räknat utifrån abborrarnas huvudsakliga födosökområde.

Naturresursinstitutet avslutar, att utifrån den tillgängliga forskningsinformationen kan predationstrycket från storskarvar som häckar på Södra Stadsfjärden orsaka allvarlig skada på områdets abborrbestånd och på abborrfångsten. Utgångspunkten för konsekvensbedömningen är att antalet storskarvar är lika stort som åren 2017–2020, 1902–3298 par.

Enligt uppgifter från Naturresursinstitutet (e-post 13.12.2021) bygger utlåtandet Dnr 235/00 04 05/2021 fortfarande på aktuella uppgifter.

Sökandens genmäle (17.7.2021)

Ett tillfälle har reserverats för sökanden att ge sitt genmäle på Naturresursinstitutets utlåtande och sökanden har givit sitt genmäle 17.7.2021.

I sitt genmäle upprepar sökanden allt som redan har framförts och konstaterar att tiden har gjort sitt och situationen har förändrats radikalt vad gäller Fjärde grynnan. Enligt fiskaren Martin Talvitie finns det inga skarvbon just nu på grynnan. Endast enstaka skarvar använder grynnan som viloplats under sina fångstfärder. Skarvarna har antagligen flyttat västerut, till ett fredat område nordväst om Uddasgrund och Västersbådan.

Enligt kartan "Merimetson alueelliset pesämaäärät (kpl) vuonna 2020" i SYKES utredning fanns det således år 2020 i Malax 25 -100 bon. Vad gäller skarvsituationen på Gräsälsbådan är läget enligt fiskaren Dan Falk det samma som förr. Eftersom Gräsälsbådan ligger inom ett fredat område har man dock inte haft rätt att stiga i land och räkna antalet skarvbon. Falks värdering baserar sig på uppgifter som han har fått av två personer som har sina villor nära Gräsälsbådan.

Som vår bevisning hänvisar sökande till följande. Vad gäller skadorna som skarvarna har åsamkat och åsamkar hos oss hänvisar vi till FD Marina Nyqvists sakkunnigutlåtande från den 15 februari 2019, som redan ingår i domstolshandlingarna. Av utlåtandet kommer det klart och tydligt fram vilka skador skarvarna har åsamkat och åsamkar fisket, fiskarena och fiskstammen.

Nyqvists utlåtande gäller det lokala skarvproblemet, medan LUKES utlåtande 19.2.2021 beskriver läget i fångstrutorna, som är 50 x 50 km stora. På sidan 4 skriver LUKE bl.a. *"Enhetsfångsten i fångstrutorna har på grund av förändringar i omgivningen och fiskets strukturer konstaterats lämpa sig dåligt för bedömning av förändringar i fiskbeståndet (Lappalainen m.fl. 2020). Sannolikt är statistikrutans area för stor för att rapportera skador på fångsten, eftersom de ackumulerade skadorna beror på antalet fåglar som jagar mat samt koncentrationen till ett område under olika tidpunkter, enligt fiskarnas rörelser. Enligt fiskarnas observationer förändrar storskarven även fiskstimmens rörelser och fiskarnas beteende (Svels m.fl. 2019)."* Ytterligare konstaterar LUKE på samma sida att *"Storskarven har en mera lokal påverkan på fiske och fiskbestånd jämfört med statistikrutans storlek, och påverkan varierar över tid."*

Sökanden anser att ärendet inte kan avgöras enbart med stöd av LUKES utlåtande. Nyqvists sakkunnigutlåtande bör ligga till grund för beslutet. Ytterligare hänvisar sökanden till vårt vittne Martin Talvitie, som i sitt utlåtande 10.2.2019, vilket ingår i domstolshandlingarna, i korthet har utrett skarvläget i Malax. Vittnet Dan Falk har å sin sida utrett läget på Gräsälsbådan. Enligt sökandens bevisning, Nyqvists sakkunnigutlåtande samt vittnena Talvities och Falks utredningar visar möjligast tydligt under rådande förhållanden, att det är fråga om faktiska,

allvarliga skador, och att det därför är viktigt att i framtiden förhindra uppkomsten av dylika skador. Sökande önskar att NTM-centralen i Egentliga Finland skulle ordna ett muntligt vittnesförhör med vittnena Talvitie och Falk.

Till den del sökandens ansökan gällande oljning av skarvägg på Fjärde grynnan, konstaterar sökanden att det i dag inte finns några skarvbon där, men i förebyggande syfte upprepar vi vårt yrkande att få olja äggen i det fall att en ny skarvkoloni skulle etablera sig på Fjärde grynnan. Även vad gäller Gråsälsbådan upprepar sökanden sina krav att få olja äggen. Till den del sökandens ansökan gäller avskjutningen av skarvar på Fjärde grynnan och Gråsälsbådan upprepar sökanden sina ursprungliga krav.

Finlands miljöcentrals uppföljning av skarvbeståndet

NTM-centralen har haft tillgång till information från Finlands miljöcentral (SYKE) om uppföljningen av skarvstammen i området gällande ansökan. Enligt Finlands miljöcentrals mest uppdaterade skarvuppföljning häckade det följande mängder skarvpar på kolonier i fiskeriområdet och i närvaro av fiskeriområdet:

Juckasgrynnan

På Juckasgrynnan häckade det 1831 skarvpar år 2017, 1589 skarvpar år 2018, inga skarvpar år 2019, 958 skarvpar år 2020 och 390 skarvpar år 2021 (med tillstånd VARELY/4184/2020 hade enligt rapporten 90% av äggen oljats år 2021).

Gråsälsbådan

På Gråsälsbådan häckade det 100 skarvpar år 2017 och inga skarvpar åren 2018-2021. Enligt SYKE hade alla bon troligen förstörts illegalt i vår 2017.

Fjärde grynnan

På fjärde grynnan häckade det 403 skarvpar år 2017 och inga skarvpar åren 2018-2021. Enligt SYKE hade 395 bon troligen förstörts illegalt i maj eller juni 2017.

Sommarögrund

(ligger utanför, men i omedelbar närvaro av fiskeriområdet)

På Sommarögrund, som ligger utanför, men i omedelbar närvaro av Södra Kust-Österbottens fiskeriområde, häckade det 2461 skarvpar år 2017, 3140 skarvpar år 2018, 1710 skarvpar år 2019, 2518 skarvpar år 2018 och 2136 skarvpar år 2021.

BESTÄMMELSER SOM BERÖRS AV ANSÖKAN

Skarven är en fridlyst fågelart med stöd av 37 § och 38 § i naturvårdslagen och ingår i artikel 1 i EU:s fågeldirektiv. Enligt 39 § i naturvårdslagen är det förbjudet, att avsiktligt döda eller fånga en fridlyst fågelart, ta bon samt ägg och individer i andra utvecklingsstadier, att flytta dem eller att avsiktligt skada dem på något annat sätt, och att avsiktligt störa dem, i synnerhet under förökningstiden, på viktiga rastplatser under flyttningen, eller på platser som annars är viktiga under deras livscykel.

Enligt 49 § i naturvårdslagen kan NTM-centralen ge tillstånd att avvika från förbuden med de motiveringar som anges i artikel 9 i Europeiska unionens fågeldirektiv (147/2009/EG). Fågeldirektivet reglerar skyddet av skarven, men enligt artikel 9 kan undantag göras från detta, om det inte finns någon annan tillfredsställande lösning, bl.a. för att förhindra allvarlig skada på fiske.

NTM-CENTRALEN I EGENTLIGA FINLANDS AVGÖRANDE

NTM-centralen i Egentliga Finland beviljar sökanden tillåtelse att skjuta och olja ägg under följande villkor:

1. Tillståndet gäller år 2022-2024.

Skjutning av skarvar

2. I norra delen av Södra Kust-Österbottens fiskeriområde (enligt kartbilaga) får skjutas 500 skarvar per år under tiden 1.8.-31.10. (sammanlagt 1500 skarvar under tillståndets giltighetstid åren 2022-2024). Vettar får användas vid skjutningen. Det är inte tillåtet att skjuta i etablerade naturreservat eller Natura 2000 -områden.

3. Vid skjutningen ska bestämmelserna i jaktlagen iakttas och den sökanden ansvarar för anskaffning av tillbörliga tillstånd.

4. Om en skjuten skarv är ringmärkt, ska ringen skickas till ringmärkningsbyrån vid Naturhistoriska centralmuseet vid Helsingfors universitet (adress: Ringmärkningsbyrå, PL 17 (Norra Järnvägsgränd 13, 00014) Helsingfors universitet).

5. De skjutna fåglarna måste kasseras genom att begrava dem eller vederbörligen bland avfall. Om NTM-centralen får veta om forskningsprojekt där döda skarvar behövs som undersökningsmaterial bör tillståndshavaren överlämna skjutna skarvar för forskningsändamål enligt NTM-centralens begäran.

Oljning av skarvägg

6. I tillståndsområdet (enligt kartbilaga) är det tillåtet att olja skarvägg i eventuella nya häckande skarvkolonier. Det är inte tillåtet att olja skarvägg i etablerade naturreservat eller Natura 2000 -områden.

7. Man bör lämna 10 % av skarvbona totalt obehandlade. Bon som inte oljas bör ligga separat från bon som oljas enligt beskrivningen i ansökan. När man oljar de utvalda bona får man inte röra sig vid bon som inte kommer att oljas. I de utvalda bona får samtliga äggen oljas.

8. På ett skär/en holme där skarven häckar och där man avser att olja skarvägg tillåts landstigning under häckperiod (1.4–31.7) endast vid varmt väder.

9. Häckning av andra fågelarter får inte störas då skarvägg oljas. Före landstigningen på skäret/holmen ska man, då man närmar sig, från båten med hjälp av kikare eller teleskop konstatera huruvida det på platsen förekommer andra häckande fågelarter än skarv. Landstigning på skäret/holmen är tillåten endast om häckande skarv har konstaterats på skäret/holmen och inga andra häckande fåglar än skarven har konstaterats där. Ett tillstånd berättigar inte till landstigning i syfte att för säkerhets skull eller slumpmässigt leta efter bon.

10. Om inga andra häckande fågelarter konstateras och landstigning sker med syftet att olja skarvägg, ska man vid sitt besök på skäret/holmen vara uppmärksam på eventuella andra häckande arter, emedan alla fåglar inte nödvändigtvis kan upptäckas före landstigningen.

(t.ex. en fågel som häckar i skydd av vegetationen eller i en klippskrev). Om en annan fågelart/andra fågelarter än skarv påträffas på skäret/holmen under oljning, ska skäret/holmen lämnas omedelbart, även om oljning inte har slutförts. Skäret/holmen ska lämnas omedelbart även i det fall att landstigning eller vistelse på skäret/holmen leder till att någon annan häckande fågel än skarven lämnar skäret/holmen. Oljning får inte återupptas under samma häckningsperiod när andra häckande fågelarter än skarv har observerats på skäret/holmen.

Andra tillståndsvillkor

11. Detta beslut eller en kopia av det ska medföras när åtgärder enligt tillståndet vidtas och bör visas upp vid anfordran. Sökanden ansvarar att alla som deltar i genomförandet av åtgärderna följer villkoren i detta beslut.

12. Sökanden ansvarar för kontakt med markägarna och nödvändiga myndigheter.

13. NTM-centralen i Egentliga Finland övervakar tillsammans med den regionala NTM-centralen att tillståndsvillkoren uppfylls. Vid behov kan inspektioner utföras i samband med övervakning av tillståndet.

14. Ett sammandrag av hur tillståndet har använts ska lämnas till NTM-centralen i Egentliga Finland (registratur.egentligafinland@ntm-centralen.fi) med diarienumret VARELY/3547/2017 årligen senast 31.12. I rapporten ska framgå tidpunkter för oljning, antalet oljade ägg och hur lång tid oljningen tog för varje gång, antalet och läge av obehandlade ägg samt tidpunkter då skarvar har skjutits, antalet skjutna skarvar för varje dag samt skjutningsställen. Rapporteringen görs med den bifogade Exceltabellen. Därtill bör rapporteras om det kläcktes ungar från oljade ägg och om så även uppskatta antalet ägg där detta skedde.

MOTIVERING TILL BESLUTET

Enligt NTM-centralen i Egentliga Finland uppfyller ansökan villkoren i artikel 9 i fågeldirektivet och det är motiverat att avvika från bestämmelserna i naturvårslagen och fågeldirektivet för att förhindra allvarliga skada på fiske. Utifrån Naturresursinstitutets utlåtande och utredning som inkommit kan man uppskatta att skarvpopulationen i området i fråga kan orsaka allvarliga skador på abborrbeståndet i området.

Oljning av ägg

Området som ansökan berör är väsentligt för abborrens yngelproduktion. Enligt den tillgängliga forskningsinformationen kan predationstrycket av skarvar som häckar i Södra Kust-Österbottens fiskeriområde och i närområdet förorsaka en allvarlig skada för bestånden och byten av abborre i området. Det mål som sökanden föreslagit är att minska det befintliga skarvbeståndet eller en eventuell produktion av ungar inom skarvpopulationer under utveckling i området. I tillstandsbehandling har det uppskattats att den oljning av skarvägg i skarvkolonier som kan komma att uppstå i området är ett effektivt sätt att minska produktionen av skarvungar och därigenom minska de allvarliga skadorna på abborrbestånden i området. Därför är det berättigat att bevilja tillstånd till oljning av skarvägg i skarvkolonier som kan bildas i tillståndsområdet. Skär och holmar i området ligger i närheten av särskilt gynnsamma lekplatser för abborre och det är motiverat att olja ägg som eventuellt produceras i området som en

förebyggande åtgärd för att minska skarvbeståndet i området. Enligt tillståndsvillkoren ska minst 10 procent av skarvbona i en koloni lämnas obehandlade. Dessa åtgärder är avsedda att förhindra att hela skarvkolonier flyttas till andra ställen där de fortfarande kan orsaka allvarliga skador på fiskbestånden.

För Gråsälsbådan beviljas inte tillstånd till oljning av skarvägg. Gråsälsbådan ligger i ett naturreservat (Torggrund skärgård, YSA200983) och ett Natura 2000 -område (Kvarkens skärgård, FI0800130, SAC/SPA). Genom förbud mot åtgärder i ovannämnda område garanteras häckningen för andra fågelarter än skarv. För Juckasgrynnan beviljas inte heller tillstånd att olja skarvägg, eftersom Juckasgrynnan redan har ett undantag (VARELY/4184/2020) för oljning av skarvägg för perioden 2021-2023.

Skjutning av skarvar

Tillstånd beviljas, enligt ansökan, årligen för avskjutning av 500 skarvar. Med det antal skarvar som kan skjutas är det möjligt att påverka det antal skarvar som jagar i Södra Kust-Österbottens fiskeriområde. Att skjuta skarvar påverkar inte skarvarnas gynnsamma skyddsnivå. Områdets och närområdets skarvpopulation är livskraftig och antalet skarvar som kan skjutas med tillstånd är begränsat. Avskjutning är tillåten 1.8–31.10. När avskjutning påbörjas den 1 augusti inriktas den främst på att begränsa häckningsbeståndet i området. Fåglar i Natura-områden och etablerade naturreservat störs inte eftersom områdena är uteslutna från tillståndsområdet. Sökanden har ansökt om tillstånd att skjuta skarvar även under våren och sommaren. Att tillåta skytte under våren och häckningstiden för fåglar skulle orsaka omfattande störningar i fåglarnas vårflyttning, häckningsförberedelser och häckning. Omfattningen av den störande effekten på fåglar förstärks av ljudets räckvidd till havs. Man känner ännu inte i tillräcklig utsträckning till hur skytte skrämmar bort fåglar för att kunna utesluta att andra fågelpopulationer blir störda.

I beslutet beaktas undantagstillståndet VARELY/663/2021 för området Kvarkens fiskeriområde norr om fiskeriområden, som innebär att 500 skarvar får skjutas per år under 2022–2024. De åtgärder som avses ovan och detta undantag gäller delvis skarvar från samma skarvkoloni, eftersom skarvar från Kvarkens fiskeriområde (Sommarö grunds koloni) använder det norra området av Södra Kust-Österbottens fiskeriområde som sitt fiskeområde.

Sökanden har dessutom ansökt om tillstånd att nyttja de skjutna skarvar som föda. Sökanden åberopar jaktlagen, med stöd av vilken ett skjutet vilt kan tas till vara och användas som föda, och likställer ett skjutet fridlyst djur med ett vilt. Både döda och levande fridlysta arter omfattas av naturskyddslagen, inte av jaktlagen. I 49 § i naturskyddslagen förbjuds innehav av sådana djurarter som avses i bilaga IV (a) till fågeldirektivet, inklusive skarv, vilket förhindrar att skjutna, fridlysta fåglar nyttjas som föda utan undantagstillstånd.

Undantag för att skjuta skarv som beviljats med stöd av naturskyddslagen syftar till att förhindra allvarliga skador på fiskbestånden. För att förhindra skador krävs det inte att man äter skarv, och det är inte möjligt att bevilja undantagstillstånd för innehav av fåglar för att man ska kunna äta dem, emedan syftet enligt direktivet är att förhindra allvarliga skador på fiskbestånden.

Motiveringar till tillståndsvillkoren

Tillståndet är i kraft i tre år. Omständigheter i naturen är inte konstanta och även tidigare har antalet häckande skarvar i fiskeriområdet varierat betydligt. Efter tre år kan behovet och tillräckligheten av tillståndet avgöras på nytt.

Etablerade naturreservat och Natura 2000 -områden är uteslutna från tillståndsområdet på grund av sina specifika fågel- och naturskyddsvärden. De lekområden som är särskilt gynnsamma för abborre är belägna utanför ovan nämnda skyddade områden. Åtgärderna är därför inte tillåtna i Natura 2000 -områdena i Kvarkens skärgård (FI0800130, SAC, SPA), Petalax åmynning (FI0800054, SAC, SPA) och Närpes skärgård (FI0800135, SAC, SPA). De ovan nämnda Naturaområdena är områden med värdefullt fågelliv och övriga fågelbestånds häckning inom områdena måste skyddas. Därför är det motiverat att förbjuda åtgärder i ovannämnda Naturaområden. Tillståndsområdet överlappar inte naturskyddsområdena Torggrund skärgård (YSA200983) och Gerby vattenområde (YSA230633). Torggrund skärgård och Gerby vattenområde ligger i Kvarkens skärgård, där åtgärder inte är tillåtna.

Sökande har önskat att NTM-centralen i Egentliga Finland skulle ordna ett muntligt vittnesförhör. Enligt förarbetet för 37 § i förvaltningslagen behöver en möjlighet till muntlig förhandling inte förbehållas om det inte är nödvändigt för att förtydliga frågan eller fastställa det lämpligaste förfarandet för att lösa den. NTM-centralen i Egentliga Finland anser att en muntlig förhandling varken är nödvändig eller den lämpligaste formen för att behandla det aktuella ärendet om undantagstillstånd. Sökanden har beretts möjlighet att lämna ett skriftligt utlåtande och att fylla i sin ansökan. Utlåtandet och kompletteringen av ansökan samt utredningar om regionvis förekommande skador på fiskbeståndet jämte tilläggsredogörelser som lämnats av sökanden har beaktats vid behandling av ärendet.

TILLÄMPANDE LAGRUM

Naturvårdslagen (1096/96) 1 §, 5 §, 37 §, 38 §, 39 §, 49 §, 64a §, 65 §
Europaparlamentets och rådets direktiv om bevarande av vilda fåglar (2009/147/EG), artiklarna 1, 5, 9

Förvaltningslagen (434/2003) 37 §, 62 §

Lag om elektronisk kommunikation i myndigheternas verksamhet (13/2003) 19 §

Lag om rättegång i förvaltningsärenden (808/2019) 122 §

Statsrådets förordning (1327/2018) om närings-, trafik- och miljöcentralernas, arbets- och näringsbyråernas samt utvecklings- och förvaltningscentrets avgiftsbelagda prestationer år 2019 och 2020

Statsrådets förordning (387/2020) om ändring av bilagan till statsrådets förordning om närings-, trafik- och miljöcentralernas, arbets- och näringsbyråernas samt utvecklings- och förvaltningscentrets avgiftsbelagda prestationer åren 2019 och 2020

Statsrådets förordning (1272/2020) om närings-, trafik- och miljöcentralernas, arbets- och näringsbyråernas samt utvecklings- och förvaltningscentrets avgiftsbelagda prestationer 2021

Statsrådets förordning (1259/2021) om närings-, trafik- och miljöcentralernas, arbets- och näringsbyråernas samt utvecklings- och förvaltningscentrets avgiftsbelagda prestationer 2022

VERKSTÄLLIGHET AV BESLUTET

NTM-centralen i Egentliga Finland har beslutat med stöd av lag om rättegång i förvaltningsärenden (808/2019) 122 §, att detta beslut får verkställas trots att det inte har vunnit laga kraft.

Området är väsentligt område för abborrens yngelproduktion. För att uppnå önskad effekt på skarvs ungeproduktion, bör förstöring av bon utföras också under häckningstid 2022 för att förhindra allvarlig skada på fiske. Ansökan har varit under behandling sedan 2017. Därför kan det vid tidpunkten för beslutet fastställas att allvarliga skador på fiskbestånden har inträffat och att omedelbara åtgärder måste vidtas. Beslutet är till sin natur sådant att det ska verkställas omedelbart.

SÖKANDE AV ÄNDRING

Den som är misnöjd med detta beslut får söka ändring i det genom skriftliga besvär hos Vasa förvaltningsdomstol. Besvärsanvisning medföljer som bilaga.

Enhetschef Olli Mattila

Överinspektör Maria Westerman

Detta dokument har godkänts elektroniskt. Markeringen av det elektroniska godkännandet finns på sista sidan i beslutet.

BILAGOR

Kartbilaga
Besvärsanvisning
Tabell för rapportering

BESLUT

Södra Kust-Österbottens fiskeriområde
c/o Österbottens Fiskarförbund r.f.

FÖR KÄNNEDOM

marina.nyqvist@fishpoint.net
Miljöministeriet registratorskontoret.ym@gov.fi
Finlands miljöcentral kirjaamo@syke.fi
Naturresursinstitutet kirjaamo@luke.fi
NTM-centralen i Södra Österbotten kirjaamo.etela-pohjanmaa@ely-keskus.fi
Polisinrättningen i Österbotten kirjaamo.pohjanmaa@poliisi.fi
Korsnäs kommun info@kornas.fi
Malax kommun malax@malax.fi
Vasa stad kirjaamo@vasa.fi
SLL Pohjanmaan piiri ry pohjanmaa@sl.fi
Natur och Miljö r.f. kansliet@naturochmiljo.fi
Ostrobothnia Australis rf ralf@wbe.fi, oa@oa.fi
Merenkurkun lintutieteellinen yhdistys ry jka2799@gmail.com
Intresseföreningen för en levande skärgård r.f. Lars Skog
lars.skog@netikka.fi

Tapiola Pohjanmaa ry info@tapiolary.com


AVGIFT

UTAN AVGIFT

Tämä asiakirja VARELY/3547/2017 on hyväksytty sähköisesti / Detta dokument VARELY/3547/2017 har godkänts elektroniskt

Esittelijä Westerman Maria 03.06.2022 13:42

Ratkaisija Mattila Olli 03.06.2022 13:44



-  Tillståndsområde
-  Naturskyddsområden
-  Natura 2000 -områden

Tämä asiakirja VARELY/3547/2017 on hyväksytty sähköisesti / Detta dokument VARELY/3547/2017 har godkänts elektroniskt

Esittelijä Westerman Maria 03.06.2022 13:43

Ratkaisija Mattila Olli 03.06.2022 13:43

BESVÄRSANVISNING

Besvärsmyndighet

Den som är missnöjd med detta beslut kan söka ändring hos **Vasa förvaltningsdomstol** genom skriftligt besvär.

Besvärstid

Besväret ska lämnas in inom 30 dagar från dagen för delfäendet av beslutet. Dagen för delfäendet räknas inte in i besvärstiden. Om sista dagen av besvärstiden är en helgdag, lördag, självständighetsdagen, första maj, julafton eller midsommarafton förlängs besvärstiden till följande vardag.

När delgivningen skickas per post anses mottagaren ha fått del av ärendet den sjunde dagen efter det att brevet avsändes, om inte något annat påvisas. Ett ärende anses dock ha kommit till en myndighets kännedom den dag brevet anlände.

Vid vanlig elektronisk delgivning anses en handling ha blivit delgiven den tredje dagen efter att meddelandet sändes, om inte något annat visas.

Vid en bevislig delgivning framgår dagen för delfäendet av delgivnings- eller mottagningsbeviset. Om det är fråga om en mellanhandsdelgivning anses delfäendet ha skett den tredje dagen efter den dag som framgår av delgivningsbeviset.

Besvärsskriftens innehåll och underskrift

I besvärsskriften ska följande uppges:

- * ändringssökandens namn och hemkommun
- * om ändringssökandens talan förs av sökandens lagliga företrädare eller ombud eller om besvärsskriften upprättats av någon annan, ska också dennes namn och hemkommun uppges
- * postadress, telefonnummer och eventuell e-postadress där upplysningar om ärendet kan framföras till ändringssökanden
- * det beslut i vilket ändring söks
- * till vilka delar ändring söks i beslutet och vilka ändringar som yrkas
- * de grunder på vilka ändring yrkas

Ändringssökanden, dennes lagliga företrädare eller ombud ska underteckna besvärsskriften, om inte besvärsskriften tillställs elektroniskt (som telekopia, via e-post eller via förvaltnings- och specialdomstolarnas e-tjänst).

Bilagor till besvärsskriften

Till besvärsskriften ska fogas:

- * närings-, trafik- och miljöcentralens beslut, i original eller som kopia
- * intyg över delgivningen eller annan utredning över tidpunkten för besvärstidens början
- * de handlingar som ändringssökanden åberopar till stöd för sina yrkanden, om dessa inte redan tidigare har tillställts myndigheten
- * ombudets fullmakt. En advokat och ett allmänt rättsbiträde ska förete fullmakt endast om besvärsmyndigheten bestämmer så
- * utredning om ombudets befogenheter om besvärsskriften tillställs elektroniskt

Tillställande av besvärsskriften

Besvärsskriften ska tillställas **Vasa förvaltningsdomstols registratorskontor**. Besvärsskriften ska vara framme hos myndigheten under tjänstetid senast den sista dagen av besvärstiden. Besvärsskriften kan inlämnas personligen, med bud, per post eller elektroniskt. Om besvärsskriften postas ska det göras i god tid så att den hinner fram till myndigheten under tjänstetid senast den sista dagen av besvärstiden. Om besvärsskriften skickas elektroniskt (som telefax, per e-post eller via förvaltnings- och specialdomstolarnas e-tjänst) ska den vara tillgänglig för förvaltningsdomstolen i mottagarapparaten eller datasystemet under tjänstetid senast den sista dagen av besvärstiden.

Rättegångsavgift

En rättegångsavgift på 270 euro uppbärs av den ändringssökande för handläggning av ärendet i förvaltningsdomstolen. I lagen om domstolsavgifter (1455/2015) stadgas särskilt om fall där ingen avgift uppbärs.

Kontaktuppgifter till Vasa förvaltningsdomstol:

Postadress: PB 204, 65101 Vasa

Besöksadress: Korsholmsesplanaden 43, 4 våningen, 65101 Vasa

Telefon: 029 56 42780 (registratur), 029 56 42611 (växel)

Telefax: 029 56 42760

E-post: vaasa.hao@oikeus.fi

Öppettider: 8.00–16.15

Förvaltnings- och specialdomstolarnas e-tjänst: <https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet>

Ansökan om ändring i avgiften som debiterats för beslutet från närings-, trafik- och miljöcentralen i Egentliga Finland

En betalningsskyldig som anser att ett fel har begåtts när en offentligrättslig prestation har påförts kan inom sex månader från det avgiften påfördes yrka på rättelse hos närings- trafik- och miljöcentralen i Egentliga Finland.

(vanlig/bevislig delgivning)